Ürün veri sayfası



Uponor Renovis kelepçe rayı 20mm l=250mm

1061162

- 9,9 mm borular için kelepçe rayı.
- 50 mm eksen aralığı (c-c).
- Kendinden yapışkanlı sabitleme özelliğine sahiptir.



Hakkında Uponor Renovis kelepçe rayı

Şartname

-Renovis prefabrik ısıtma ve soğutma panel sistemi, 9,9 mm çapında gömülü borulara sahiptir.
-15 mm kalınlığında, elyaf takviyeli alçıpan panel esaslıdır.
-EN 13501-1 yangın sınıflandırmasına göre E sınıfındadır.
-Tanımlı kuru yapı alt konstrüksiyonlarına montaj için uygundur.

Uygulama

-Radyant duvar ve tavan ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uponor Renovis kelepçe rayı 20mm l=250mm

1061162



Technical Data

Item UOM	Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+