Ürün veri sayfası



Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173

- Boru entegre edilmiş panel.
- Renovis sisteminin aktif yüzeyi.





Hakkında Uponor Renovis panel

Şartname

-Renovis prefabrik ısıtma ve soğutma panel sistemi, 9,9 mm çapında gömülü borulara sahiptir.
-15 mm kalınlığında, elyaf takviyeli alçıpan panel esaslıdır.
-EN 13501-1 yangın sınıflandırmasına göre E sınıfındadır.
-Tanımlı kuru yapı alt konstrüksiyonlarına montaj için uygundur.

Uygulama

-Radyant duvar ve tavan ısıtma ve soğutma uygulamaları için uygundur. -Kuru yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.

Uponor Renovis panel 800x625x15mm

1061173





Technical Data

Item UOM	Piece

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+