
Ürün veri sayfası



Uponor Tecto mantar panel TL T28-30 1064x616x44

1187692

- TL - Folyo lamine kaplamalı EPS ısı yalıtım paneli



Hakkında Uponor Tecto mantar panel TL

Şartname

Tecto mantar panel yerden ısıtma sistemi, 14–17 mm boru çaplarının sabitlenmesi için mantar panellerden oluşur.
-Boru aralığı (cm): 10, 15, 20, 25, 30
-EN 13501-1 yangın sınıflandırması: Sınıf E
-Standart yanıcılık: DIN 4102'ye göre yapı malzemesi sınıfı B2
-EPS kalitesi: EN 13163'e uygun

Uygulama


Radyant yerden ısıtma ve soğutma
-Çimento ve anhidrit esaslı şaplarla kullanım için uygun

Sertifikasyon

DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto mantar panel TL T28-30 1064x616x44

1187692



Technical Data

Item UOM	Square Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+