Ürün veri sayfası



Uponor Tecto mantar panel TL T30 1064x616x44

1187694

- TL - Folyo lamine kaplamalı EPS ısı yalıtım paneli



Hakkında Uponor Tecto mantar panel TL

Şartname

Tecto mantar panel yerden ısıtma sistemi, 14–17 mm boru çaplarının sabitlenmesi için mantar panellerden oluşur.
-Boru aralığı (cm): 10, 15, 20, 25, 30
-EN 13501-1 yangın sınıflandırması: Sınıf E
-Standart yanıcılık: DIN 4102'ye göre yapı malzemesi sınıfı B2
-EPS kalitesi: EN 13163'e uygun

Uygulama

Radyant yerden ısıtma ve soğutma
-Çimento ve anhidrit esaslı şaplarla kullanım için uygun

Sertifikasyon

DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Tecto mantar panel TL T30 1064x616x44

1187694



Technical Data

Item UOM	Square Meter

Teknik dokümanlar

Dokümanları buradan indirin

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Uluslararası Satış

Cendere Caddesi 22
34406, Kâğıthane
Turkiye

T +90 282 726 64 43
E gf.iletisim@georgfischer.com

www.gfbfs.com/tr-tr

+GF+